

NR.: 12004B/2

## BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	5	TSN:	123/124
Fahrzeughersteller	BMW	Handelsbezeichnung	F 650 (Funduro)
Fahrzeugtyp	169	ABE Nr.	G532

Felgengröße vorn	Bereifung vorn	Felgengröße hinten	Bereifung hinten
2.50 x 19	100/90-19 M/C 57T TL K60	3.00 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
2.50 x 19	100/90-19 M/C 57T TL K60	3.00 x 17	130/80-17 M/C 65R TL M+S K60 Ranger*
2.50 x 19	100/90-19 M/C 57T TL K60 M+S Silica (SiO2)	3.00 x 17	130/80-17 M/C 69T TT K60 M+S Silica (SiO2)
2.50 x 19	100/90-19 M/C 57H TL K76	3.00 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K76

Auflagen:	- Die Profile K60, K60 M+S Silica (SiO2),K60Scout M+S und K60Ranger sind untereinander kombinierbar
	- * Reifen mit M+S Kennung sind nach §36 StVZO Abs. 11 zulässig in Verbindung eines entsprechend
	der Höchstgeschwindigkeit des Reifens angebrachten M+S Aufklebers.

Heidenau, 24.09.2024

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co Produktions KG für Gummi- und Kunststoffartive

Hauptstrasse 44 01809 Heidenau

Pierre Schäffer Leiter Vertrieb Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Tel.: (0 35 29) 55 28 01 Fax: (0 35 29) 51 24 38 E-Mail: info@heidenau.com Internet: www.heidenau.com